

WYKONAWCY

Dotyczy: Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty 418 000 euro na zadanie pn.: „**Zakup 3 autobusów hybrydowych**”- miejskich niskoemisyjnych niskopodłogowych klasy maxi dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o.

W związku z pytaniami złożonymi przez Wykonawcę w sprawie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie nr 1:

Załącznik nr 6 Rozdział 27 pkt. 2 ppkt 2 i 3

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie tablicy bocznej i tylnej o wymiarach 24 x 160 oraz rozstawie punktów świetlnych 7,5 x 7 i wymiarach matrycy 178 x 1121 mm (wysokość i szerokość)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści zastosowanie tablicy bocznej i tylnej o podanych wymiarach pod warunkiem zachowania pełnej funkcjonalności i o ile nie będzie to kolidowało z konstrukcją oferowanego autobusu.

Pytanie nr 2:

Załącznik nr 6 Rozdział 27 pkt. 2 ppkt 1

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie tablicy czołowej o wymiarach 24 x 200 oraz rozstawie punktów świetlnych 9,8 x 9,6 i wymiar matrycy LED 233 x 1919 mm (wysokość i szerokość)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści zastosowanie tablicy czołowej o podanych wymiarach pod warunkiem zachowania pełnej funkcjonalności i o ile nie będzie to kolidowało z konstrukcją oferowanego autobusu..

Pytanie nr 3:

Załącznik nr 6 Rozdział 27 pkt. 2 ppkt 3

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie tablicy tylnej o wymiarach 24x40 rozstawie punktów świetlnych 7,5 x 7 i wymiarach matrycy LED 178 x 280 mm (wysokość i szerokość)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza tablicy tylnej o podanych wymiarach. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4:

Załącznik nr 6 Rozdział 27 pkt. 2 ppkt 1,2,3

Czy tablice mają być wykonane w technologii LED w oparciu o diody wysokiej jasności z układami automatycznej regulacji natężenia świecenia w zależności od warunków oświetlenia zewnętrznego?

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ dopuszcza diody o podwyższonej jasności wraz z systemem adaptującym jasność świecenia do warunków panujących na zewnątrz pojazdu.

Pytanie nr 5:

Załącznik nr 6 Rozdział 27 pkt. 2 ppkt 4

Jak ilość monitorów LCD 22" do prezentacji informacji pasażerskiej i ewentualnie systemu emisji reklam przewiduje Zamawiający do zainstalowania w każdym z pojazdów? Jakie są wymagania techniczne tj., jaki jest wymóg dot. rozmiaru matrycy monitora, o jakiej rozdzielczości, jaką ma posiadać min. luminancję, współczynnik kontrastu, itp.?

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z zapisami w SIWZ wymaga jednego monitora o minimalnej przekątnej 22" (obraz w formacie 16:9), przeznaczonego do wyświetlania informacji o parametrach opisach w SIWZ.

Pytanie nr 6:

Załącznik nr 6 Rozdział 27

Czy zamawiający posiada i wykorzystuje obecnie system naziemny obsługujący system informacji pasażerskiej, jeżeli tak czy Zamawiający udostępni protokoły umożliwiające integracje urządzeń i systemów wykonawcy z systemem Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada system informacji pasażerskiej.

Zamawiający nie posiada protokołów.

Pytanie nr 7:

Załącznik nr 6 Rozdział 27

Czy zamawiający posiada i wykorzystuje obecnie jakikolwiek inny system, z którym będzie wymagana integracja podczas realizacji przedmiotu zamówienia? Jeśli tak, to, jakie to systemy i czy Zamawiający zapewnia dostarczenie danych i informacji niezbędnych do przeprowadzenia sprawnej integracji?

Odpowiedź:

Na obecnym etapie realizacji projektu Zamawiający nie posiada danych i informacji niezbędnych do przeprowadzenia integracji. Integracja będzie wymagana w kolejnych etapach realizacji planowanego projektu.

Zamawiający będzie wymagał aby wszystkie urządzenia wraz z oprogramowaniem montowane w pojazdach Zamawiającego posiadały otwarte API.

Pytanie nr 8:

Załącznik nr 6 Rozdział 27 pkt 1

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie konsoli kierowcy stanowiącego jednocześnie komputer pokładowy wyposażony również w port Ethernet w standardzie złącza M12?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie konsoli kierowcy stanowiącego jednocześnie komputer pokładowy wyposażony również w port Ethernet w standardzie złącza M12.

Pytanie nr 9:

Załącznik nr 6 Rozdział 27 pkt 1

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie konsoli kierowcy stanowiącego jednocześnie komputer pokładowy wyposażonej wyłącznie w dwa przyciski (podświetlenie czerwone i zielone), przy zapewnieniu wyboru niezbędnych funkcjonalności, jakich oczekuje Zamawiający na panelu dotykowym?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10:

Załącznik nr 6 Rozdział 27 pkt 1

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie konsoli kierowcy stanowiącego jednocześnie komputer pokładowy wyposażony w wyświetlacz o rozdzielczości 1024x768?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11:

Załącznik nr 6 Rozdział 35 pkt 1

Czy zamawiający przewiduje także montaż głośników zewnętrznych, jeżeli tak proszę o podanie ilości i parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje montażu głośników zewnętrznych.

Pytanie nr 12:

Załącznik nr 6

W części II w/w dokumentu, w punkcie 32 zamawiający wymaga, aby system automatycznego gaszenia pożaru nie wymagał zasilania elektrycznego (wyzwalanie pneumatyczne).

Sygnalizacja optyczna i dźwiękowa wymagana przez zamawiającego w każdym przypadku potrzebuje zasilania elektrycznego, co oznacza, że system z aktywacją pneumatyczną, do funkcjonowania w pełnym zakresie również wymaga zasilania elektrycznego. Obecnie wielu producentów autobusów stosuje system z aktywacją elektryczną. Tego typu rozwiązania są powszechnie stosowane w autobusach produkowanych przez uznanych producentów. W związku powyższym prosimy o odpowiedź na następujące pytanie:

Czy zamawiający dopuści zastosowanie systemu automatycznego gaszenia pożaru z detekcją i aktywacją działającymi na zasadzie elektrycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści zastosowanie systemu gaśniczego aktywowanego elektrycznie.

Otrzymują:

- Strona internetowa Zamawiającego www.bip.pkm.czechowice-dziedzice.pl
- A/a

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor naczelny
mgr Jan Matl

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor ds. organizacyjnych i eksploatacji
dr Rafał Kupczak