



- A**
- Trudnościeralna wykładzina PCV
  - Płyta cementowo-drzazgowa
  - Folia PE
  - Izolacja termiczna
  - Folia paroprzepuszczalna
  - Ocynkowana blacha trapezowa
- B**
- Płyta laminowana
  - Folia PE
  - Izolacja termiczna
  - Folia paroprzepuszczalna
  - Ocynkowana blacha trapezowa
- C**
- Dwa okna jednoskrzydłowe rozwierano – uchylne, profil PCV, o wymiarach 1400mm x 1200mm ( $\pm 10\%$ ),  $U_{max} < 0,90 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ ].
  - Okna należy wyposażać w rolety zewnętrzne zabezpieczające na każdym oknie, np. w kolorze białym RAL9010 lub 9002.
- D**
- Płyta laminowana
  - Folia PE
  - Izolacja termiczna
  - Płyta wiórowa
  - Folia paroprzepuszczalna
  - Ocynkowana blacha trapezowa

Uwagi:  
Podane wymiary ścian nośnych i działowych są wymiarami orientacyjnymi.  
Ostateczne wymiary kontenera będą uzależnione od wymaganej grubości ścian ze względu na współczynnik przenikania ciepła „U” dla przegród zewnętrznych.

Wymagania izolacyjności cieplnej  $U_{max}, [W/(m^2\cdot K)]$  ( Dz.U.2019.poz.1065):  
dla pomieszczeń przy  $t_{\geq 16^{\circ}C}$

- Dach  $U \leq 0,15$ ;
- Ściany zewnętrzne  $U \leq 0,2$
- Podłoga  $U \leq 0,3$
- Okna  $U \leq 0,9$
- Drzwi zewnętrzne  $U \leq 1,3$

Na ościeżach zewnętrznych zainstalować rolety antywłamaniowe z automatycznym sterowaniem / systemem dostępu na kartę. Kolorystyka rolet antywłamaniowych powinna być zbliżona do zaakceptowanej przez Inwestora kolorystyki elewacji kontenera.

Konstrukcję dachu i ścian należy dostosować do możliwości obciążenia instalacją PV wraz z balastami.  
Wszelkie miejsca w których przewidziano podwieszenie szaf/rozdzielni, instalacji i innych elementów wyposażenia należy odpowiednio wzmocnić zapewniając trwałe zamocowanie.  
Rysunki rozpatrywać łącznie z częścią opisową

## PKM Czechowice-Dziedzice Sp. z o.o.



43-502 Czechowice-Dziedzice  
ul. Michała Drzymały 16  
sekretariat@pkm.czechowice-dziedzice.pl  
tel.(032) 215 91 78

**Temat:**  
Budowa kontenera socjalnego w rejonie pętli autobusowej przy ul. Nad Wisłą w Czechowicach-Dziedzicach

<b>Adres inwestycji:</b> dz nr.4275/2 i 4276/4 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Nad Wisłą		<b>Adres inwestora:</b> Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o. ul. Michała Drzymały 16 43-502 Czechowice-Dziedzice	
<b>Stadium:</b> Projekt Architektoniczno-Budowlany		<b>Specjalność:</b> Architektoniczno-Budowlana	<b>Format arkusza:</b> A3
<b>Nr rys.</b>  <b>P-4</b>		<b>Rysunek:</b> Przekrój A-A	
<b>Projektował:</b> <b>mgr inż. arch. Janusz Najlepszy</b> upr. 262/89 B-B; SL-0314		<b>Skala:</b> 1:50	<b>Data:</b> VII.2022
<b>Projektował:</b> <b>mgr inż. Jakub Kieloch</b> upr. SLK/9438/PWBKb/20; SLK/BO/1516/20			
<b>Sprawdził:</b> <b>mgr inż. arch. Dorota Wróbel</b> upr. 173/98 ; SL-0455			
<b>Opracował:</b> <b>mgr inż. Piotr Kalinowski</b>			